


Metallic Furniture Solutions

*OMAR
GROUP*

www.omargrup.com

BISTRO ELEKTRİKLI MASA

BISTRO ELECTRIC TABLE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


1. Ayarlanabilir yükseklik aralığı: 585-1235mm
2. Delik ayak tasarımı yok, çerçevenin dışında vida yok
3. Yük kapasitesi: 800N
4. Maksimum hız: 40 mm/sn
5. Düşük gürültü seviyesi: Yüksüz durumda <50dB
6. Çarpışma önleyici güvenlik koruması
7. Düşük bekleme gücü <0.1W
8. Yüzey: Standart renklerde toz boya: Beyaz(RAL9016), Siyah(RAL9005), Gri(RAL9006)

PRODUCT FEATURES

1. Adjustable height range: 585-1235mm
2. No hole leg design, no screw on the outside of frame
3. Load capacity: 800N
4. Max speed: 40mm/s
5. Low noise level: <50dB with no-load condition
6. Anti-collision safety protection
7. Low standby power <0.1W
8. Surface: powder coating with standard colors: White(RAL9016), Black(RAL9005), Grey(RAL9006)

ELEKTRİKLI ÇALIŞMA MASASI

ELECTRIC STUDY DESK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ





1. Ayarlanabilir yükseklik aralığı: 720-1200mm
2. Çerçeve genişletilebilir aralığı: 1080-1800mm
3. Delik ayak tasarımı yok, çerçevenin dışında vida yok
4. Yük kapasitesi: 1250N
5. Maksimum hız: 32 mm/sn
6. Düşük gürültü seviyesi: Yüksüz durumda <50dB
7. Çarpışma önleyici güvenlik koruması
8. Düşük bekleme gücü <0.1W
9. Yüzey: standart renklerde toz boya: Beyaz(RAL9016), Siyah(RAL9005), Gri(RAL9006)

PRODUCT FEATURES





1. Adjustable height range: 720-1200mm
2. Frame extendable range: 1080-1800mm
3. No hole leg design, no screw on the outside of frame
4. Load capacity: 1250N
5. Max speed: 32mm/s
6. Low noise level: <50dB with no-load condition
7. Anti-collision safety protection
8. Low standby power <0.1W
9. Surface: powder coating with standard colors: White(RAL9016), Black(RAL9005), Grey(RAL9006)

ELEKTRİKLİ TV LİFTİ

ELECTRIC TV LIFT



BBS35VT-650



BBS35VT-1000



Kontrol Kutusu
Control Box



Uzaktan Kumanda
Remote Control

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. 25" ila 70" T aralığındaki uygulamalarda
2. Farklı yükseklik ayarlayabilir ve koşmayı seçebilir
3. Kontrol modu: Ahize ve uzaktan kumanda

PRODUCT FEATURES


1. In applications ranging from 25" to 70" T
2. Can set different height and select running
3. Control mode: Handset and remote control

Type	BBS35VT-650	BBS35VT-1000
Max load capacity(N)		600
Static load(N)		700
Input voltage(VAC)		110-240
Load speed(mm/s)		25
Min height(mm)	570	810
Max height(mm)	1220	1810
Color		Black
Duty cycle		2 minutes continues use followed by 18 minutes not in use
IP grade		IP20
Ambient temperature		+5°C~+40°C
Certification		CE/UL
Packaging	670*310*250	900*310*235
Weight	16.5kg	21kg

KAŞTRA
REGOR
ELECTRA
ORİON
FELİX
CAPELLA
REGULUS
PUNTO
BİOF
SELÇUKLU
COOL
LİNEX
RİGEL
PRO
TWIN

YÖNETİCİ GRUPLARI
EXECUTIVE GROUPS

KASTRA



A	800				
B	1600	2200			
C	720				
D	500				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

REGOR



A	800				
B	1800	2000	2200		
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

ELECTRA



A	800				
B	2200				
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

ORION



A	700	800			
B	1400	1600	1800	2000	
C	720				
D	500				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

FELIX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

CAPELLA



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

REGULUS



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

PUNTO



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

Biof



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

Selçuklu



A	480				
B	480				
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

COOL



A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX



A	700	800	900		
B	1200	1400	1600	1800	2000
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

RIGEL



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



7039 TEX

PRO



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX




7039 TEX


TWIN



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX



7039 TEX




BİOF
HEKA
LİNK
ZUBAN
ATLAS
LİNE
BOX
BEŞGEN
HD
RİGEL
TWIN


PERSONEL GRUPLARI

PERSONNEL GROUPS


BIOF



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400				
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


LINK



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.


Renkler Colors

			
9006 TEX	9016 TEX	7016 TEX	9005 TEX

ZUBAN




A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


ATLAS



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400				
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400				
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


BOX



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


Beşgen BEŞGEN



A	600	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX



A	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


Rigel



A	500	600	700	800	900
B	1200	1400	1600	1800	
C	720				



A	1400	1600			
B	1400	1600	1800		
C	720				



A	1400	1600			
B	2400	2800	3200		
C	720				

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX


TWIN



A	700	800	900	
B	1200	1400	1600	1800
C	720			



A	1400	1600		
B	1400	1600	1800	
C	720			



A	1400	1600		
B	2400	2800	3200	
C	720			

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Renkler Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

KASTRA
ELECTRA
REGOR
ORION
FELIX
REGULUS
CAPELLA
PUNTO
BİOF
BEŞGEN
BEST
ATLAS
HD
TWIN
HEKA
ORION
REGULUS
ATLAS
HD

TOPLANTI GRUPLARI
MEETING GROUPS

KASTRA




A	800				
B	2200	2600	3000		
C	720				
D	500				



Renkler
Colors

- 9006 TEX
- 9016 TEX
- 7016 TEX
- 9005 TEX

ELEKTRA



A	800				
B	1800	2000	2200	2400	
C	720				
D	500				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

REGOR



A	800				
B	1800	2000	2200	2400	2600
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

ORION



A	700	800			
B	2200				
C	720				
D	500				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

FELIX



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

Regulus



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

CAPELLA



A	900			
B	1800	2000	2200	
C	720			



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

PUNTO



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

Biof



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

Beşgen

BEŞGEN



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

BEST

A	1000
B	2000
C	710



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

Atlas



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

HD



A	900				
B	1800	2000	2200		
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

Twin |



A	900			
B	1800	2000	2200	
C	720			



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX

HEKA



A	900				
B	2200				
C	720				



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX



A	700	800			
B	700	800			
C	720				



A	800	1000			
B	800	1000			
C	720				

ORION



REGULUS



Renkler
Colors



9006 TEX




9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX



A	800			
B	800			
C	720			

ATLAS



A	800	1000	1200	
B	800	1000	1200	
C	720			

HD



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX




- KASTRA
- ELECTRA
- ORION
- FELIX
- REGULUS
- CAPELLA
- PUNTO
- BİOF
- COOL
- SELÇUKLU
- LİNEX
- RİGEL
- ZUBAN
- PRO
- LİNK
- LİNE
- BOX
- HEKA
- BEŞGEN
- ATLAS
- TWİN
- HD

SEHPALAR


COFFEE TABLES

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	300				
B	300				
C	420				



A	550				
B	550				
C	420				

KASTRA



ELECTRA



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	490				
B	490				
C	420				



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

ORION



FELIX



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	500				
B	500	600	700	800	
C	420				

REGULUS



CAPELLA




Renkler
Colors




SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	500					
B	500	600	700	800	900	1000
C	420					



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

PUNTO



BIOF



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	380			
B	380			
C	420			

COOL



SELÇUKLU



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX



9005 TEX


SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

LINEX
Linex



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

RIGEL
Rigel



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				

ZUBAN



PRO



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

LINK



LINE



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500			
B	500	600	700	800	
C	420				



A	400				
B	400				
C	420				

BOX



HEKA



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

BEŞGEN



ATLAS



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

SEHPALAR

COFFEE TABLES



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			



A	400	500		
B	500	600	700	800
C	420			

Twin



HD



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

MODÜLER METAL KİTAPLIK

MODULAR METAL BOOKSHELF



A	330				
B	600	1200	1800	2400	∞
C	1100				
D	3400				



A	330				
B	20				
C	1100				

110'LUK MODÜLER METAL KİTAPLIK



Bütün parçalar minifix ile toplanmaktadır.
All parts are assembled with minifix.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

MODÜLER METAL KİTAPLIK

MODULAR METAL BOOKSHELF




A	330				
B	600	1200	1800	2400	∞
C	1820				
D	3400				



A	330			
B	20			
C	1820			

182'LUK MODÜLER METAL KİTAPLIK



Bütün parçalar minifix ile toplanmaktadır.
All parts are assembled with minifix.

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

ÇELİK GRUBU

STEEL GROUP

2'Lİ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
80 cm	40 cm	185 cm

3'LÜ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
117 cm	40 cm	185 cm

4'LÜ SOYUNMA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
80 cm	40 cm	200 cm

DOSYA DOLABI



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
92 cm	40 cm	185 cm

ÇELİK GRUBU

STEEL GROUP

3 ÇEKMECELİ KESON



Teleskopik Ray



Plastik Rulmanlı

Genişlik <i>Width</i>	Derinlik <i>Depth</i>	Yükseklik <i>Height</i>
40 cm	50 cm	57 cm

4 ÇEKMECELİ KLASÖR DOLABI



Teleskopik Ray



Plastik Rulmanlı

Genişlik <i>Width</i>	Derinlik <i>Depth</i>	Yükseklik <i>Height</i>
46 cm	62 cm	133 cm

CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

MAS-001



MAS-002



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-003



MAS-004



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

MAS-005



MAS-006



MAS-007



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-008



MAS-009



MAS-010



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

MAS-011



MAS-012



MAS-013



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-014



MAS-015



MAS-016



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

CAFE AYAKLARI

CAFE LEGS

MAS-017



MAS-018



MAS-019



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

MAS-020



MAS-021



MAS-022



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

BORU KONİK AYAK | 72

LAMA KONİK AYAK | 72

AHŞAP PERDE BAĞLANTI ELEMANI | 73

AHŞAP Z PERDE BAĞLANTI ELEMANI | 73

TELESKOPIK TRAVERS | 74

SABİT TRAVERS | 75

KABLO KANALI | 76

METAL PERDE | 77

PC TAŞIYICI | 77

KROM PANEL TUTUCU | 77

BOYALI PANEL TUTUCU | 77

BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS

BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS

BORU KONİK AYAK



Yükseklik
Height
22 cm



Yükseklik
Height
42 cm

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

LAMA KONİK AYAK



Yükseklik
Height
22 cm



Yükseklik
Height
42 cm

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS



**AHŞAP PERDE
BAĞLANTI ELEMANI**



**AHŞAP Z PERDE
BAĞLANTI ELEMANI**



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX




7016 TEX




9005 TEX

TELESKOPIK TRAVERS
40*40



A	40						
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	40						
D	600	800	1000	1200	1400		

TELESKOPIK TRAVERS
50*50



A	50						
B	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
C	50						
D	600	800	1000	1200	1400		

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

BAĞLANTI ELEMANLARI


CONNECTORS

SABİT TRAVERS



A	40	50					
B	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300
C	40	50					

KABLO KANALI



A	100			
B	250			
C	60			

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

BAĞLANTI ELEMANLARI


CONNECTORS

KABLO KANALI



A	200			
B	1100			
C	150			

KABLO KANALI



A	200			
B	1400			
C	150			

Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX




9005 TEX

BAĞLANTI ELEMANLARI

CONNECTORS

METAL PERDE



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

PC TAŞIYICI



KROM PANEL TUTUCU



BOYALI PANEL TUTUCU



Renkler
Colors



9006 TEX



9016 TEX



7016 TEX



9005 TEX

OYUNCU MASASI




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mat siyah statik boyalı demir profil ayak
Kulaklık tutacağı
Bardak tutacağı
Kablo düzenleyici
Plastik aksamı ce sertifikalı 1. Sınıf ABS kırılmaz
Kolay kurulum

PRODUCT FEATURES

Matte black static coated iron profile foot
Headphone holder
Cup holder
Cable organizer
Plastic parts are non-breakable and 1st Class
CE certified ABS.
Practical, easy installation.

OYUNCU MASASI



A	500			
B	1200			
C	740			



Genişlik Width	Derinlik Depth	Yükseklik Height
115 cm	73 cm	72 cm

Renkler
Colors



Siyah
Black

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir. Ürünümüzde tabla ölçünüze göre sabit veya teleskopik travers kullanılmaktadır. Ürünlerimizde elektrostatik toz boya uygulanmaktadır. Özel ölçülerde üretim, demonte şekilde sevkiyat. Ürünlerimiz patentlidir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The standard height of our products is 720 mm. Either fixed or telescopic traverse can be used according to the measurements of the table. Electrostatic powder coating technique is applied to our products. Production in custom sizes and demounted shipment. Our products have been patented.

Head Office: Atakoy 7-8-9-10, Selenium Retro 9, Atakoy Blvd. No: 55-58, Apt: Floor 3,
34158 Bakirkoy- Istanbul / TURKIYE

Factory: Hatip Neighborhood, 3rd Street, No:1-/IF, Apt: 0, Building: B Block, 59860
Çorlu / Tekirdag - TURKIYE

Tel: +90 212 909 2172

E-Mail: info@omargrup.com

Web: www.omarwood.com